

Ochrana zraku

Ochrana zraku je nevyhnutnosťou v mnohých profesiách, napr. brúsenie, sekacie, lakovanie atď. Žiarenie, alebo častice vo Vašich očiach môžu spôsobiť trvalé poškodenie zraku, ktorému je možné zabrániť použitím ochranných okuliarov.

793 113 000 000 RX-INSERT

Revolučné dioptrické vložky pre športové ochranné okuliare Lighting a N-Vision. RX vložky sú dodávané s Lighting alebo N-Vision okuliarmi v púzdre.



793 113 000 000

793 113 * ** FLEXY**

Širokouhlé ochranné okuliare pre profesionálov. Majú 6 odvetrávacích otvorov. Vysoká odolnosť voči chemikáliám a odletujúcim časticiam

*** **	Typ
805 151	Polyesterové sklá
805 102	Anti-fog sklá



793 113 805 ***

793 113 * ** VISITOR**

Okuliare pre návštevy, ktoré je možné používať i ako pracovné ochranné okuliare. Sú vyrobené z polykarbonátu spevneného proti nárazu a proti postriekaniu roztaveným kovom

*** **	Typ
909 110	Transparentný rám



793 113 909 110

331 850 019 383 Fľaša pre výplach očí, obsah 500 ml,

je vyrobená z PE, slúži ako rýchla pomoc v laboratóriách pri vniknutí chemických látok do očí. Sústava dierok v očnej sprche zabezpečuje dobré a rýchle vymytie oka jednoduchým zmačknutím fľaše.

331 850 019 383
331 850 019 387**331 850 019 387 Držiak na stenu pre fľašu na výplach očí**

Plastové púzdro s upevnením na stenu s návodom na použitie fľaše na výplach očí.

Očná sprcha Vitbull

- očná prúdová sprcha podľa DIN1889

- pre rýchle upevnenie na vašu laboratórnu armatúru

Z dôvodu malej námahy a veľkej bezpečnosti boli tieto očné sprchy vyvinuté pre jednoduchú inštaláciu prispôbenú na použitie studenej vody. Vonkajšia hlavica zabezpečuje široký rozstrek na oči, ale aj na celú tvár. Prípojka 1/2" vnútorný.

**Ochrana tváre**

Ochranný štít sa používa pri ochrane tváre proti striekajúcim alebo voľne uletujúcim časticiam, ako sú napr. kvapky chemikálií, oceľové, kamenné a iné častice pri brúsení. Teda vždy, keď sú ochranné okuliare nedostačujúce. Tvárové ochranné štítky sú vyrobené z polykarbonátu, acetátu alebo PETG materiálu. Väčšina našich ochranných štítov je obklopná a má nastaviteľný hlavový popruh. COMBI-NORTH ochranné štíty môžete taktiež jednoducho upevniť na ochranné helmy, pričom môže byť použitá i ochrana sluchu, ktorú je taktiež možné na túto helmu pripevniť.

793 113 * ** PRISMA**

Ide o veľmi ľahký tvarový ochranný štít s dobrou mechanickou (znesie náraz oceľovej guľičky 162 km/h o priemeru 6mm) a výbornou chemickou ochranou. Je vhodný pre priemyslové použitie i pre domáce práce. Je vyrobený z copolyesteru PETG, dodáva sa v modrej alebo antracitovej farbe.

*** **	Typ
821 420	Modrý
821 430	Antracitový



793 113 829 ***

793 113 * ** PERFORAMA NOVA**

Ľahký, trojdielny ochranný tvárový štít pre profesionálov. Jedná sa o štít s chráničom brady, k ochrane celej tváre a krku. Stupňovito nastaviteľný hlavový popruh. Zorník z polykarbonátu alebo celulóza - acetátu s ochranou proti zahmlievaniu.

*** **	Typ
820 140	Polykarb. zorník
820 144.6	Antifog zorník



793 113 820 ***

793 113 * ** PERFORAMA NOVA COMBI NORTH**

Komplexná ochrana! Vaša tvár, krk i hlava sú chránené spoločne. Pracujete súčasne i vo veľmi hlučnom prostredí? Potom môžete na prilbu ešte upevniť chránič sluchu. Dodávané s polykarbonátovým alebo celulóza-acetátovým protizahmlievacím štítnom.

*** **	Typ
820 840.5	Polykarb. zorník
820 844.5	Antifog zorník



793 113 820 84*

1.7. Ochranné pomôcky



793 113 926 ***



793 113 *** **



793 165 550 ***



793 165 754 ***



793 165 770 ***



Ochrana dýchacích orgánov

Žiadna alebo zlá ochrana dýchacích orgánov môže byť nebezpečná až osudová. U OOPP dýchacích orgánov rozlišujeme kategórie: filtračné polomasky, polomasky a celotvárové masky, filtre, filtračno-ventilačné jednotky-nútený obeh (vl), na tlakový vzduch (pl). Jednoduché filtračné polomasky sú rozdelené do 3 tried: FFP1 - chráni pred inertnými časticami a aerosólmi, napr: tehlový, omietkový a obilný prach, FFP2 - chráni proti škodlivým časticiam a aerosólom napr.: železné, drevené a sklenené vlákna, FFP3 chráni proti jedovatým, škodlivým časticiam a aerosólom, napr.: farby, baktérie.

793 113 *** ** A810/A910

Filtračná polomaska proti časticiam a aerosólom s dvojitými elastickými hlavovými popruhmi a nastaviteľnou nosnou svorkou.

*** **	Typ	Balenie (ks)
926 918.A	A810 FFP1	20
926 920.A	A910 FFP2	20

793 113 *** ** CFRI

CFR filtračná polomaska proti časticiam poskytuje vyšší komfort a ochranu v porovnaní s klasickým respirátorom. Výhodou CFR1 je kvalitnejší ventil, lepšie a pohodlnejšie tesnenie, nastavovacie hlavové popruhy, a v neposlednej rade i ekonomická výhodnosť - menia sa len časticové filtre P2 alebo P3. Pre zväčšov je vhodné prevedenie CFR1 Welding s ochrannou mriežkou.

***	Typ	Veľkosť
004 200	E/M	Stredná
014 200	E/L	Veľká

793 165 550 *** N5500 SERIES EN 140

Polomaska s dvomi filtermi. Sériá 5500 je optimálne riešenie vzhľadom k bezkonkurenčnému pomeru ceny a úžitkových vlastností. U tejto viacnásobne použiteľnej ochrannej polomasky sa jedná o optimálnu kombináciu pohodlného nosenia, jednoduchej celkovej údržby, úspornosti a flexibility. Ergonomický dizajn a elasticnosť tvárovej časti zaručuje dokonalé prilnutie na tvár, vysokú úroveň vďaka overenej sérii filtrov 7500.

***	Typ	Veľkosť
031	N65550031	Malá S
032	N65550032	Stredná M
033	N65550033	Veľká L

793 165 754 *** N5400 CLASS 1 LOW MAINTANCE FULL-FACE PIECE

Tvárová časť vyrobená z mäkkého, antialergického, elastického materiálu, s vysokou protichemickou odolnosťou. Zorník z tvrdeného polykarbonátu, odolný proti poškrabaniu a nárazu. Závitový konektor NORTH na filtre triedy 1. Široké okrajové tesnenie pre pohodlné a príjemné nosenie. Nízka hmotnosť, jednoduchá manipulácia so 4 popruhmi. Duálny filter zlepšuje rozloženie hmotnosti, lepšie vyváženie a tým aj pohodlie.

***	Typ	Veľkosť
101	N65754101	Veľkosti stredná M, veľká L

793 165 770 *** 7700-15 SERIES EN 140

Polomaska so 40 mm DIN závitom. (podľa EN 148-1) Jedinečný dizajn 7700-15 prináša vysoký stupeň komfortu nosenia, optimálne tesnenie a spojenie nízko-profilovej ličnice s tvárou. Zároveň umožňuje využitie obsiahleho spektra filtrov triedy 2. Vysoká kvalita, mäkkosť, nealergický silikón v tvárovej časti. Jednoduchý tvar, dvojitý výdychový ventil.

***	Typ	Veľkosť
015	N65770015	Stredná M
016	N65770016	Veľkosť L

FILTRE TRIEDY 1

Filtre triedy 1 sú určené na používanie do celej škály masiek triedy 1. Ponúkame široký výber kanistrových filtrov z plastu, s jedinečným vnútorným závitom. Unikátna technológia krytiel proti-plynných filtrov chráni pred ich zanesením nečistotami, čím sa znižuje dýchací odpor a predlžuje životnosť filtrov.

FILTRE TRIEDY 2

Hliníkové filtre triedy 2 sú pripájané podľa EN 148-1, 40mm DIN závitom, sú unifikované pre všetky masky triedy 2 a pre dýchacie systémy s núteným obehom vzduchu pre všetkých výrobcov. Lhký hliníkový filter je vyrábaný pre všetky typy filtrácií: A,B,E,K,AX,P,Hg. Široká vstupná plocha zabezpečuje, že sa kontaminovaný vzduch rozptýli do šírky a ľahko prejde celým povrchom filtračného média, čím sa zabezpečí nízky odpor pri dýchaní, čo je rozhodujúci faktor pre pohodlné dýchanie.

Typ filtru	Farebné označenie	Použitie
P filter	Biela	Chrání proti časticiam a aerosólom
A filter	Hnedá	Chrání proti organickým plynom a parám organických látok s bodom varu nad 65 °C
AX filter	Hnedá	Chrání proti organickým plynom a výparom s bodom varu pod 65 °C-sú len na jedno použitie
B filter	Šedá	Chrání proti anorganickým plynom a parám anorganických látok (okrem oxidu uhoľnatého)
E filter	Žltá	Chrání proti oxidu siričitému a ostatným kyslým plynom a parám

pokračovanie

K filter	Zelená	Chráni proti amoniaku a organickým amínom
Hg filter	Červená	Chráni proti ortuťovým výparom
CO filter	Čierna	Chráni proti kysličníku uhoľnatému
Reaktor	Oranžová	Chráni proti rádioaktívnemu jódu, metyljodidu a rádioaktívnym časticiam
P3 filter		



Ochrana sluchu

739 163 280 *** DECIDAMP EARPLUGS

U týchto ušných zátk sa jedná o jednorázové zátky, ktoré majú vynikajúcu ochranu, ponúkajú rýchle rozťahnutie penového tela a väčšie pohodlie. Verzia s/bez šnúrok. Z netoxického a nedráždivého materiálu.

***	Typ	Balenie
027	N63280027	200 párov
021	N63280021	100 párov



739 163 280 ***

Ochrana rúk

793 114 000 *** P-GLOVE

Jednorázové igelitové rukavice. Vhodné do nemocníc, potravinárskeho priemyslu, kaderníctiev, čerpacích staníc atď.

***	Typ	Balenie (ks)
000	PGLOVE	100



793 114 000 000

793 114 000 *** NEOPRENE OVER LATEX GLOVES

Latex potiahnutý neoprénom (modrá na žltej). Hrúbka 0,70mm, dĺžka 300mm, velúrová úprava. Odolné voči rozpúšťadlám. Vhodné pre lakýrnikov, chemický priemysel, práce s laminátom, atď.

Veľkosti 7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL

***	Typ	Balenie
224	T224FLC	12 párov



793 114 000 224

793 114 001 119

793 114 001 *** NEOPRENE- PLUS

Neoprénové rukavice, zaoblené prsty, rovná manžeta. Hrúbka 0,75mm, dĺžka 300mm, velúrová úprava. Vhodné pre prácu s kyselinami, zásadami, rozpúšťadlami.

Veľkosti 7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL

***	Typ	Balenie
119	T1119FLC	12 párov

793 114 626 *** NORTH KEVLAR PLUS

Bezšvové pletené kevlarové rukavice, vyrábané v rôznych hrúbkach pre rôzne úrovne ochrany proti porezaniu. Pletené zápästie zabraňuje vnikaniu cudzích látok.

Veľkosti 8M, 9L

***	Typ	Balenie
703	62/6703 Ľahká verzia	12 párov
707	62/6707 Stredná verzia	12 párov
705	62/6705 Hrubá verzia	12 párov



793 114 626 ***

793 114 000 ***

793 114 000 *** ECOKNIT&ECKNIT PLUS

Bezšvové, biele, obojstranné, pletené rukavice. Pletené zápästie chráni pred vnikaním cudzích látok. K dispozícii sú v kombinácii polyester/bavlna a nylon/polyester. Vhodné pre sklady i pre ľahké montážne práce. Veľkosti 7S, 8M, 9L, 10XL

***	Typ	Zloženie	Balenie
011	11RK	80%polyester, 20% bavlna	12 párov
012	12RK	70% nylon,30%polyester	12 párov

793 114 000 *** STRONGOFLEX LITE

Chemicky odolné vystúžené PVC rukavice pre jemné práce, kde je dôležitá flexibilita a citlivosť. Ideálne pre prácu s riedkymi olejmi a chemikáliami.

Veľkosti 9L, 10XL

***	Typ	Balenie
720	Pletené zápästie ,celomáčané, nie proti kvapalinám	12 párov
730	Dĺžka 27 cm	12 párov
750	Dĺžka 35 cm	12 párov
760	Dĺžka 40 cm	12 párov



793 114 000 ***

1.7. Ochranné pomôcky



793 114 517 146



793 114 *** **



793 114 *** **



793 114 111 ***



793 114 517 *** GRIP N HOT MILL

Bezšvové, pletené rukavice s dvojistou bavlnenou a akrylovou vrstvou. Celá rukavica je obojstranne pokrytá protisklizovým „N“ vzorom, ktorý umožňuje vynikajúci úchop a obojstranné využitie. Sú ideálne proti kontaktnému teplu do 250 °C. Využitie v hutníckom priemysle, pri manipulácii s horúcimi predmetmi, napr. s ingotmi. **Veľkosti 10XL**

***	Balenie
146	12 párov

793 114 *** ** NITRI KNIT

Vďaka jedinečnej štruktúre vonkajšej vrstvy sú tieto ochranné rukavice veľmi bezpečné pri práci s olejmi a pri práci vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Pre väčší komfort sú vybavené vnútornou podšívku. Vonkajšia nitrilová vrstva zabezpečuje ochranu proti predratiu, prerezaniu a pretrhnutiu a taktiež výbornú protichemickú odolnosť. Vhodné do ťažkého chemického priemyslu.

Veľkosti 7S, 8M, 9L, 10XL

*** **	Typ	Balenie
000 803	NK803 - 30cm dĺžka	12 párov
001 803	NK803ES-predĺžený rukáv na 68cm dĺžky rukavice	12 párov

Jednorázové rukavice

793 114 *** ** VINY-TASK

S púdom aj bez púdra bez Vinylu. Vyšetrovacie rukavice 0,15mm hrubé, 23 cm dlhé, rolovacia manžeta. Normy EN420 iba min. riziko.

Balenie: 100 rukavíc v krabici, 1000 rukavíc v kartóne

*** **	Typ	Popis	Veľkosť	Dĺžka
000 525	T525	Púdrované	S,M,L,XL	23 cm
001 525	T525PF	Bez pudra	S,M,L,XL	23 cm

793 114 111 *** CHEMSOFT

Biele, tenkostenné jednorázové rukavice z Nitrilovej gúmy. Sú bez púdra a majú štruktúrované kontaktné plochy prstov pre lepšie zachytávanie vo vlhkých aj suchých podmienkach. Hrúbka je 0,10mm. Tiež vo verzii pre upratovanie a čistenie.

Normy EN 420, EN374-2 CE kategória: stredne dimenzované.

Balenie: 100 rukavíc v sáčku, 1000 rukavíc v kartóne.

***	Typ	Veľkosť	Dĺžka
042	CS042W	S,M,L,XL	30cm
046	CS046W	S,M,L,XL	40cm

RUKAVICE PRE OBSLUHU HERMETICKY UZAVRETÉHO BOXU HYPALON®/NEOPRENE DRYBOX GLOVES

Vlastnosti a výhody

- Kombinácia flexibility a obratnosti Neoprénu s odolnosťou hypalonu voči ozónu a chemikáliám
- Poskytuje extra dlhú životnosť a ochranu v neobvykle ťažkých podmienkach
- Výborná odolnosť voči ozónu a oxidačným chemikáliám
- Biely povrch pre dobrú viditeľnosť nezakrýva znečistenie
- Rolovateľná manžeta s hrúbkou 4,8 mm pre jednoduché pripojenie k boxu

Použitie: Inkubátory

Hypalon® je registrovaná značka spoločnosti Dupont

	Popis	Veľkosť	Priemer manžety	Dĺžka/hrúbka	V balení
8NY3032	Neoprén vnútorná vrstva / Hypalon vonkajšia vrstva, pravé, ľavé	8H(8½), 9Q(9¾)	203 mm	81cm/0.76mm	1 pár
8NY3032A	Neoprén vnútorná vrstva / Hypalon vonkajšia vrstva, obojstranné	9Q(9¾), 10H(10½)	203 mm	81cm/0.76mm	1 pár
7NY3032	Neoprén vnútorná vrstva / Hypalon vonkajšia vrstva, pravé, ľavé	9Q(9¾)	178 mm	81cm/0.76mm	1 pár
7NY3032A	Neoprén vnútorná vrstva / Hypalon vonkajšia vrstva, obojstranné	8H(8½), 9Q(9¾)	178 mm	81cm/0.76mm	1 pár
5NY3032	Neoprén vnútorná vrstva / Hypalon vonkajšia vrstva, pravé, ľavé	9Q(9¾)	127 mm	81cm/0.76mm	1 pár
5NY3032A	Neoprén vnútorná vrstva / Hypalon vonkajšia vrstva, obojstranné	9Q(9¾)	127mm	81cm/0.76mm	1 pár

HYPALON® DRYBOX GLOVES

Vlastnosti a výhody

- Výrazná odolnosť voči oderu
- Vyššia odolnosť voči ozónu a oxidačným chemikáliám
- Prírodzene mäkké pre väčšie pohodlie pracovníka
- Rolovateľná manžeta s hrúbkou 4,8 mm pre jednoduché pripojenie k boxu

Použitie: Inkubátory

Hypalon® je registrovaná značka spoločnosti Dupont

	Popis	Veľkosť	Priemer manžety	Dĺžka/hrúbka	V balení
5Y1532	Hypalon, pravé, ľavé	9Q (9 ³ / ₄)	127mm	81cm/0.38mm	1 pár
5Y1532A	Hypalon, obojstranné	9Q (9 ³ / ₄)	127 mm	81cm/0.38mm	1 pár
7Y1532	Hypalon, pravé, ľavé	9Q(9 ³ / ₄)	178 mm	81cm/0.38mm	1 pár
7Y1532A	Hypalon obojstranné	8H(8 ¹ / ₂),9Q(9 ³ / ₄)	178 mm	81cm/0.38mm	1 pár
8Y1532	Hypalon, pravé, ľavé	8H(8 ¹ / ₂),9Q(9 ³ / ₄),10H(10 ¹ / ₂)	203 mm	81cm/0.38mm	1 pár
8Y1532A	Hypalon obojstranné	9Q(9 ³ / ₄),10H(10 ¹ / ₂)	203mm	81cm/0.38mm	1 pár
5Y3032	Hypalon, pravé, ľavé	9Q (9 ³ / ₄)	127mm	81cm/0.76mm	1 pár
7Y3032	Hypalon, pravé, ľavé	9Q (9 ³ / ₄)	178mm	81cm/0.76mm	1 pár
8Y3032	Hypalon, pravé, ľavé	8H(8 ¹ / ₂),9Q(9 ³ / ₄),10H(10 ¹ / ₂)	203mm	81cm/0.76mm	1 pár
8Y3032A	Hypalon, obojstranné	9Q(9 ³ / ₄),10H(10 ¹ / ₂)	203mm	81cm/0.76mm	1 pár



793 114 000 *** STRONGOTHERM TERRY BROWN

Nylon, polyester, bavlnená tkanina. Všestranné rukavice s ochranou pred teplom do 250 °C v závislosti od dĺžky kontaktu. Veľmi ekonomické rukavice pre všeobecné použitie a pri manipulácii s horúcimi a ostrými predmetmi.

Veľkosti 7S, 8M, 9L, 10XL

Normy: EN420,EN388(434X),EN407 (X23X) CE kategória: stredné riziko

Balenie: 12 párov v sáčku, 72 párov v kartóne

***	Typ
050	STR50

Návleky na prsty

Prstové návleky z prírodnej gumeny 100 series bez púdru

Vlastnosti a výhody

- Viacnásobne umývateľné, bez púdru
- Nízka pravdepodobnosť znečistenia manipulovaných objektov
- Veľmi nízka úroveň uvoľňovania častí vylučuje možnosť znečistenia reaktivovanými iónmi
- Hrúbka 0,075 mm umožňuje výborný hmat
- Viac veľkostí pre väčšie pohodlie. Zvyšuje akceptovateľnosť užívateľa a znižuje rýchlosť opotrebenia
- Jednotná hrúbka zaručuje rovnakú citlivosť po celej ploche
- Poskytuje rovnomernú ochranu všetkých pokrytých plôch

Použitie: upratovanie a čistenie, potravinárska výroba

Balenie: 720 (5x144) v sáčku, 30 sáčkov v kartóne

	Typ	Popis	Veľkosť
793 114 000 100	100LWR	Dlhé, biele, rolovateľné, bez púdru	S, M, L, XL



793 114 000 050



793 114 000 100

Sprchy bezpečnostné

Sprchy bezpečnostné

- halva sprchy je vyrobená z dobre viditeľného žltého ABS plastu odolného voči poleptaniu, mosadze alebo ušľachtilej ocele zo žitou povrchovou úpravou (Polyamid 11)
- prepúšťací ventil, ktorý sa otvára pri zatiahnutí za páku ostáva otvorený až do ručného zatvorenia
- trubky sú potiahnuté žltým plastom (Polyamid 11)

	Typ	Popis
793 114 000 100	ABO01100	so sprchovou hlavou z ABS



793 114 000 100



793 114 000 100